

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby
Revoluční 180, 507 91 Stará Paka

Č.J.: OUSP/87/6/SU/2010
VYŘIZUJE: Dlabola Jiří
TEL.: 493 798 282

DATUM: 13.4.2010

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby Obecního úřadu ve Staré Pace, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 5.3.2010 podal

Ing. Josef Jírů, nar. 1.2.1947, Ústí 18, 507 91 Stará Paka, zastoupen
Vlastimilem Krejcarem, nar. 7.9.1953, Milovice u Hořic 67, 508 01 Hořice v Podkrkonoší

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

Krmelec, oplocení a sadovnické úpravy
Stará Paka, Ústí u Staré Paky

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 127/1 (trvalý travní porost), 127/2(trvalý travní porost), 127/3(trvalý travní porost), 127/4 (trvalý travní porost), 127/5(trvalý travní porost), 132/1(trvalý travní porost), 132/2 (trvalý travní porost) a 757/1(trvalý travní porost)

v katastrálním území Ústí u Staré Paky.

Druh a účel umístěvané stavby včetně prostorového řešení:

stavba bude sloužit pro chov zvěře v zajetí

- sadovnické úpravy
- **SO01**-krmelec je řešen jako dvoupodlažní s třetím podlažím jako součást kazatelny (pozorování zvěře)
- objekt SO01 je tesařská konstrukce ze smrkového dřeva na základech z betonových patek
- první podlaží obsahuje sklady na nářadí a jesle
- druhé podlaží bude sloužit jako sklad krmiva
- půdorys krmelce je 10x12 m, výška krmelce 7,6 m a kazatelny 10,8 m
- **SO02**-oplocení o celkové délce 597 m
- sloupky délky 3 m v betonových patkách
- speciální oborové pletivo výšky 2 m pro chov zvěře, tl. 2,5 mm, pozink

- vrchní vodorovná trubka 35 mm, dl. 3 m
- vjezdová vrata a branky

Umístění stavby na pozemku:

- stavba SO01(krmelec) bude umístěna na p.p.č. 127/1 v k.ú. Ústí u Staré Paky, a to ve vzdálenosti 30,327 m od pozemku p.č. 229 a cca 38 m od bytového domu č.86 (východní strana), 55 m od p.p.č. 127/2 (jižní strana), 75 m od p.p.č. 229 m (severní strana), 2,698 m od p.p.č. 127/2 (západní strana);
- stavba SO02 (oplocení) bude umístěno na pozemcích p.č. 127/1, 127/2, 127/3, 127/4,127/5, 132/1, 132/2 a 757/1, a to podél p.p.č. 229 ve vzdálenosti 3 m, podél p.p.č. 211/1 3 m, podél p.p.č. 234/1 3,862 m, podél p.p.č. 794/1 10 m a podél p.p.č. 138/1 4 m

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavebník zajistí prostorové umístění stavebních objektů oprávněným zeměměřičem v souladu s dokumentací.
3. Stavba bude napojena na veřejně účelovou komunikaci, která vede od odbočky ze silnice III. třídy za železničním podjezdem v Ústí u Staré Paky, na místo stavby. Na jinou dopravní, ani technickou infrastrukturu stavba nebude napojena.
4. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. požaduje dodržet následující podmínky dle svého vyjádření ze dne 31.3.2009 č.j. 36244/09/CHK/V00:
 - a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2, jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a vztahuje se na ně odpovídající právní ochrana. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí ze zákona 1,5 m po stranách krajního vedení.
 - b) Krmelec a jeho oplocení je možno umístit v ochranném pásmu SEK až na základě provedeného vytyčení a vydaného písemného souhlasu technika kabelové údržby.
 - c) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení komunikační sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 " Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".
 - d) Před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 3 bod b.1., příloha č. 3, kap. II. čl. 1., 4 a 5.).
 - e) Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

- f) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
- g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- h) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 3 bod b 1., příloha č. 3, kap. IV. čl. 3 a 4).
- i) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
- j) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střechy, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
- k) Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí.
- l) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- m) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m (čl. 275, ČSN 34 2100).
- n) Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby se SEK.
- o) Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084.
- p) V případě překládky SEK musí být toto projednáno s vlastníkem SEK.
5. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 10.12.2007:
V případě jakýchkoli zemních prací je nutné před jejich zahájením provést vytyčení trasy tohoto silového zařízení pracovníkem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o. tel. 720167480 (Jičín) nebo 492110630 (Semily), dodržet ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu. Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že bezesbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska nebo jsou k dispozici na <http://www.cezdistribuce.cz>. Pokud dojde při provádění výkopových prací k obnažení podzemního kabelového vedení, je nutná po zakrytí kabelu a před zahrnutím výkopu kontrola pracovníkem společnosti ČEZ. Pokud dojde k poškození energetického zařízení neprodleně kontaktujte Poruchovou linku tel. 840 840 840.
6. Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace Hradec Králové ze dne 1.10.2009:
- výsadba zeleně bude provedena a udržována tak, aby nezasahovala na sousední drážní pozemek
 - oplocení musí být provedeno v dostatečném odstupu od drážního mostu v km tratě 76,263, aby neomezovalo jeho údržbu

- jakékoliv změny stavby budou před jejich zahájením se SŽDC písemně projednány
 - při realizaci prací nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele a jeho mechanismů na vzdálenost menší než 3 m od osy koleje nebo k zásahu na drážní pozemek
 - dohledem nad prováděnou stavbou v ochranném pásmu dráhy bude pověřen vedoucí Traťového okrsku Kunčice nad Labem, kterému bude stavebníkem oznámeno zahájení a před konáním závěrečné kontrolní prohlídky i ukončení stavby. Bude proveden zápis do stavebního deníku.
7. Budou dodrženy podmínky Drážního úřadu Sekce stavební ze dne 16.9.2009:
- stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené Drážním úřadem
 - případné změny je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem
 - stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení
8. Souhlas s odnětím půdy ze ZPF MÚ Nová Paka, Odbor životního prostředí ze dne 27.8.2009:
- bude provedeno zaměření odnímané plochy pozemku a zabezpečeno nepřekročení výměry odsouhlaseného záboru
 - před zahájením stavby bude sejmuta z dotčené plochy svrchní kulturní vrstva zeminy o mocnosti 0,15 cm; ornice bude po dokončení stavby rovnoměrně rozprostřena kolem stavby a využita k ozelenění plochy
9. Souhlas s umístěním stavby MÚ Nová Paka, Odbor životního prostředí ze dne 29.6.2009:
- podle vodního toku Oleška je územním plánem schválený lokální biokoridor, který je v současnosti funkční a reprezentuje vodní a luční společenstva a pro která je metodikou navrhování skladebných prvků ÚSES stanovená min. šířka 20 m. Tato šířka biokoridoru (včetně vodního toku) bude dodržena nebo bude větší. Do lokálního biokoridoru nebude zasahovat oplocení
 - stavba bude doplněna stromovou a keřovou vegetací, která bude na místech s volným pohybem zvěře dostatečně chráněna proti poškozování okusem a vyloukáním. Blízké okolí krmelce bude vhodně doplněno výsadbou stromů, aby stavba byla kompozičně začleněna do přírodního prostředí. Výsadbová velikost solitérních stromů by měla být ZB 14-16, 16-18 nebo 18-20-tříkrát přesazovaný strom se zemním balem a udaným obvodem kmene v cm, s nasazením koruny ve výšce 200 cm nebo více. Tato velikost je požadována proto, že dotčené pozemky jsou bez stávající vegetace.
 - východní strana areálu bude odcloněna souvislým pásem dřevin (izolační zeleň) od bytového domu na st.p.108 v k.ú. Ústí u Staré Paky
 - druhové složení vysazované vegetace bude respektovat potenciální přirozenou vegetaci území. Nepůvodní druhy dřevinné vegetace, které jsou však vhodné pro doplnění do chovu zvěře, jako je např. jílovec madřal, mohou být použity v množství do 10% z celkového počtu vysazovaných dřevin. koncept osázení bude odsouhlasen odborem životního prostředí
 - při chovu zvěře budou prováděny správné agrotechnické postupy a nebudou překračovány povolené počty chovaných zvířat, aby nedocházelo k nadměrné nitrifikaci, mechanickému narušování a snižování biodiverzity lučního společenstva
 - charakter oplocení a použitý materiál nebude působit rušivě v přírodním prostředí. Jsou nepřijatelné neprůhledné výplně oplocení
10. Umístěním záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod, ani ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ing. Josef Jírů, nar. 1.2.1947, Ústí 18, 507 91 Stará Paka, který je zastoupen
 Vlastimilem Krejcarem, nar. 7.9.1953, Milovice u Hořic 67, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
 Obec Stará Paka, Revoluční 180, 507 91 Stará Paka

Odůvodnění:

Dne 5.3.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby krmelce, oplocení a sadovnických úprav v k.ú. Ústí u Staré Paky na pozemcích parc. č. 127/1 (trvalý travní porost), 127/2 (trvalý travní porost), 127/3 (trvalý travní porost), 127/4 (trvalý travní porost), 127/5 (trvalý travní porost), 132/1 (trvalý travní porost), 132/2 (trvalý travní porost) a 757/1 (trvalý travní porost). Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.

Stavební úřad opatřením ze dne 8.3.2010 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 8.4.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Při veřejném ústním jednání byla vznesena námitka účastníka řízení Tomáše Václa (zástupce za bytový dům č.86 v k.ú. Ústí u Staré Paky) ohledně zastínění jejich bytového domu zelení. O této námitce stavební úřad nerozhodoval, neboť mezi žadatelem a účastníkem řízení došlo k dohodě, že zeleň, která bude tvořit optické odstínění podél oplocení pod bytovým domem bude situována tak, aby nedocházelo k zastínění předmětného domu.

Žadatel v řízení prokázal, že má k pozemkům 127/1, 127/4, 127/5), 132/1, 132/2 a 757/1 vlastnické právo. K pozemkům 127/3 a 127/2 (795/1 dle PK-parcela zjednodušené evidence), ve vlastnictví Evy Ferancové a ing. Vladimíra Ryby, kde bude umístěna část oplocení, žadatel zajistil smlouvu o právu provést na těchto pozemcích stavbu (oplocení).

Stavební úřad v řízení posuzoval záměr žadatele podle § 90 stavebního zákona:

Pozemky na kterých má být záměr umístěn jsou dle platného územního plánu obce Stará Paka v plochách s funkčním využitím-travnaté porosty. Lze konstatovat, že záměr vybudovat předmětnou stavbu k chování zvířete je možno považovat za stavbu pro lesnictví a je v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona a územním plánem.

Záměr je v souladu s charakterem území. Územní plán obce Stará Paka neobsahuje zvláštní požadavky na ochranu urbanistických a architektonických hodnot v území.

Dále stavební úřad zkoumal, zda je záměr v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Umístění stavby vyhovuje vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., zejména § 20 odst. 3,4,5 a § 23. Pozemek svými vlastnostmi, velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a základovými poměry umožňuje umístění stavby, realizaci a užívání pro stanovený účel. Je dopravně napojen na vyhovující pozemní komunikaci. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

V řízení byl prokázán soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů. Soulad byl prokázán doložením těchto listin:

- souhlas ke zřízení stavby- Drážní úřad Praha, zn. MP-SOP1699/09-2/Co ze dne 16.10.2009
- závazné stanovisko -Krajská veterinární správa KH kraje Jičín, č.j. 2010/2541/KVSH ze dne 8.4.2010
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF-MÚ Nová Paka, odbor životního prostředí, č.j. ŽP/327/09/3 ze dne 27.8.2009
- rozhodnutí -KÚ KH kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zn. 10901/ZP/2009-So ze dne 22.7.2009
- rozhodnutí- Krajská veterinární správa KH kraje Hradec Králové, č.j. 2009/1743/KVSH ze dne 17.7.2009
- rozhodnutí- MÚ Nová Paka, odbor životního prostředí, č.j. ŽP/283/09/2 ze dne 25.8.2009
- souhlas- MÚ Nová Paka, odbor životního prostředí, č.j. ŽP/127/2009/1 ze dne 29.6.2009

- souhlasné stanovisko- HZS KH kraje Jičín, č.j. HSHK-164/JC-PRE-2009 ze dne 11.5.2009
- vyjádření z hlediska územního plánu obce Stará Paka -MÚ Nová Paka, úřad územního plánování, zn. OR/3760/2009/1 ze dne 7.5.2009

Další podklady pro rozhodnutí:

- dokumentace k územnímu řízení, kterou zpracoval Ing. Karel Rybenský
- posouzení odtokových poměrů které zpracoval Ing. Jaroslav Jakoubek
- vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o., zn 1578/10/131 ze dne 25.3.2010
- vyjádření VOS a.s., Jičín ze dne 8.3.2010
- vyjádření ČEZ Distribuce a.s., Děčín, zn.102 217 8815 ze dne 20.5.2009
- vyjádření Telefónica O2 Czech Republic a.s., č.j. 36244/09/CHK/V00 ze dne 31.3.2009
- vyjádření Povodí Labe s.p., zn. PVZ/09/11799/Js/0 ze dne 22.6.2009
- zápis č. 351/2006 o vytýčení podzemních vedení telekomunikační sítě
- odborný posudek č. 47/B/2006, který zpracoval Doc. MVDr. Karel Bukovjan, CSc.
- smlouva o právu provést stavbu
- výpisy z katastru nemovitostí
- plná moc

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad vymežil tento okruh účastníků územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona:

žadatel - Ing. Josef Jírů zastoupen Vlastimilem Krejcarem
Obec Stará Paka

Stavební úřad vymežil tento okruh účastníků územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona:

Eva Ferancová, Ing. Vladimír Ryba, Povodí Labe, státní podnik, Podzimková Františka, Podzimek Josef, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Top servis Černín s.r.o., Tomáš Václ, Eva Turková, Lubomír Typlt, Karel Růžek, Zlatuška Růžková, MUDr. Renata Urbánková, Marie Nastoupilová, Vlastimil Svoboda, Věra Fliegerová, Monika Bulíčková, Tomáš Bajer, Karel Růžek, ČEZ Distribuce a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolací lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni doručení.

Upozornění:

Stavebník (investor) je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR (případně i oprávněné organizaci např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací. Stavebník (investor) je povinen oznámit písemně příslušnému archeologickému pracovišti zahájení zemních a výkopových prací nejpozději 10 pracovních dní předem a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto stavebník (investor) ve smyslu § 23 odst. 2 cit. zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Jiří Dlabola
referent stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha:

- ověřený situační výkres v M 1:500

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a/ ve výši 1000,- Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci *podle § 85 odst 1stavebního zákona*

Ing. Josef Jírů, Ústí 18, 507 91 Stará Paka, který je zastoupen

Vlastimilem Krejcarem, Milovice u Hořic 67, 508 01 Hořice v Podkrkonoší

Obec Stará Paka, Revoluční 180, 507 91 Stará Paka

účastníci *podle § 85 odst 2stavebního zákona-veřejnou vyhláškou*

Eva Ferancová, 3. Května 1579, 509 01 Nová Paka

Ing. Vladimír Ryba, Výletní 359, 144 00 Praha

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Podzimková Františka, Bělá u Libštátu 55
Podzimek Josef, Bělá u Libštátu 55
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
Top servis Černín s.r.o., Černín 20, 508 01 Lukavec u Hořic
Tomáš Václ, Nouzov 911, 514 01 Jilemnice
Eva Turková, Ústí 86, 507 91 Stará Paka
Lubomír Typlt, Štikovská 1020, 509 01 Nová Paka
Karel Růžek, Ústí 86, 507 91 Stará Paka
Zlatuška Růžková, Ústí 86, 507 91 Stará Paka
MUDr. Renata Urbánková, Ústí 94, 507 91 Stará Paka
Marie Nastoupilová, Komenského 41, 561 51 Letohrad
Vlastimil Svoboda, Pecka 2, 507 82 Pecka
Věra Fliegerová, Závodní 266, 257 26 Divišov
Monika Bulíčková, 280 02 Nebovidy 113
Tomáš Bajer, V aleji 1351, 509 01 Nová Paka
Karel Růžek, Ústí 86, 507 91 Stará Paka
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín 4
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266, 140 22 Praha 4

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor KH kraje Územní odbor Jičín, Dělnická 162, 506 01 Jičín
Krajský úřad KH kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
MÚ Nová Paka úřad územního plánování, Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová Paka
MÚ Nová Paka, Odbor životního prostředí, Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka
Krajská veterinární správa pro KH kraj, Železnická 1057, 506 01 Jičín
Dražní úřad Sekce stavební, Wilsonova 300, 121 06 Praha

ostatní

Obecní úřad Stará Paka, odbor výstavby, Revoluční 180, 507 91 Stará Paka