

Místní komunikace III. třídy																				
Poř. číslo	Obec	Třída	Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů											Odvodnění		Obrubník		Zimní údržba	Poznámka	
			Dlažba		Živice		Betonové panely		Stěrkové a nepevněné		Stav povrchu	Průměrná šířka	Žlaby	Vpustě	Sílniční	Chodníkový				
			m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²							m			m
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
005C	Karlovy	místní III. třídy	0	0	144	430	0	0	0	0	3 - vyhovující	3	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	Příčný odvodňovací žlab: 2x		
007C	Karlovy	místní III. třídy	0	0	122	370	0	0	0	0	3 - vyhovující	3	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	Příčný odvodňovací žlab: 4x		
010C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	408	1350	1 - výběrný	3,2	332	1	0	0	II. pořadí do 12 hod.	- západní konec komunikace (prvních cca 26m): stav povrchu 4 - od 0,270 do 0,290 stav povrchu 3		
015C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	213	850	1 - výběrný	4	0	2	260	0	II. pořadí do 12 hod.	- příčný odvodňovací žlab: 1x - západní konec: stav povrchu 3 - severovýchodní část: stav povrchu 3		
025C	Ústí	místní III. třídy	0	0	109	220	0	0	0	0	3 - vyhovující	2	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
030C	Ústí	místní III. třídy	0	0	311	930	0	0	0	0	4 - nevyhovující	3	0	2	0	0	II. pořadí do 12 hod.	Příčný odvodňovací žlab: 3x jižní část komunikace (za přejezdem): stav povrchu 3 (lokální trháni krajnice)		
034C	Ústí	místní III. třídy	0	0	146	420	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	1	0	0	II. pořadí do 12 hod.	Příčný odvodňovací žlab: 1x Jižní konec (za přejezdem): nepevněný + štěrk		
035C	Ústí	místní III. třídy	0	0	103	310	0	0	0	0	3 - vyhovující	3	0	1	0	0	II. pořadí do 12 hod.	Příčný odvodňovací žlab: 1x		
036C	Ústí	místní III. třídy	0	0	155	420	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	1	0	0	II. pořadí do 12 hod.	jižovýchodní konec: stav povrchu 1		
037C	Ústí	místní III. třídy	0	0	160	480	0	0	0	0	3 - vyhovující	3	0	1	0	0	II. pořadí do 12 hod.	Příčný odvodňovací žlab: 2x		
039C	Ústí	místní III. třídy	0	0	58	130	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
042C	Roškov	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	40	120	3 - vyhovující	3	0	1	0	0	II. pořadí do 12 hod.	Příčný odvodňovací žlab: 1x		
045C	Roškov	místní III. třídy	0	0	149	580	0	0	0	0	3 - vyhovující	3	0	1	70	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
048C	Roškov	místní III. třídy	0	0	74	240	0	0	0	0	3 - vyhovující	3	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
049C	Roškov	místní III. třídy	0	0	151	380	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	Příčný odvodňovací žlab: 1x		
050C	Roškov	místní III. třídy	0	0	474	1350	0	0	0	0	2 - dobrý	3	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	Příčný odvodňovací žlab: 7x		
057C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	122	370	4 - nevyhovující	3	0	1	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
058C	Roškov	místní III. třídy	0	0	142	360	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	20	2	0	0	II. pořadí do 12 hod.	Příčný odvodňovací žlab: 2x		
060C	Roškov	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	402	1150	3 - vyhovující	2,5	0	1	28	0	II. pořadí do 12 hod.	Příčný odvodňovací žlab: 1x Západní část: nepevněná + štěrk		
061C-a	Roškov	místní III. třídy	0	0	24	220	0	0	0	0	3 - vyhovující	6	0	0	46	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
061C-b	Roškov	místní III. třídy	0	0	30	315	0	0	0	0	3 - vyhovující	0	0	0	63	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
062C	Roškov	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	12	130	3 - vyhovující	8,2	0	0	32	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
064C	Roškov	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	51	120	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
068C	Roškov	místní III. třídy	0	0	62	210	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,5	62	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	Příčný odvodňovací žlab: 3x		
073C	Roškov	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	579	1500	4 - nevyhovující	4	0	1	118	0	II. pořadí do 12 hod.	Střední část: nepevněná + štěrk + lokálně ŽB pražce, šířka obvykle 2,2m, stav 3		
076C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	134	350	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
078C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	21	50	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	0	24	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
079C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	30	70	0	0	0	0	4 - nevyhovující	2,5	0	0	37	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
084C	Krsmol	místní III. třídy	0	0	291	640	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	2	0	0	II. pořadí do 12 hod.	Severní konec: stav povrchu 4		
091C	Krsmol	místní III. třídy	0	0	38	185	0	0	0	0	2 - dobrý	0	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
092C	Krsmol	místní III. třídy	0	0	41	200	0	0	0	0	2 - dobrý	0	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
095C	Brdo	místní III. třídy	0	0	36	145	0	0	0	0	2 - dobrý	3,7	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	západní polovina: nepevněný, stav 3		
096C	Brdo	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	117	290	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	příčný odvodňovací žlab: 1x		
097C	Brdo	místní III. třídy	0	0	15	70	0	0	0	0	3 - vyhovující	4	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0		

Místní komunikace III. třídy																				
Poř. číslo	Obec	Třída	Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů										Odvodnění		Obrubník		Zimní údržba	Poznámka		
			Dlažba		Živice		Betonové panely		Stěrkové a nezapevněné		Stav povrchu	Průměrná šířka	Žlaby	Vpustě	Sílniční	Chodníkový				
			m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²		m	m	ks	m	m				
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
098C	Brdo	místní III. třídy	0	0	296	650	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	1	0	0	II. pořadí do 12 hod.	příčný odvodňovací žlab: 5x východní konec: asfaltový beton, stav 3		
099C	Brdo	místní III. třídy	0	0	29	70	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	neudržovaná	0		
103C	Brdo	místní III. třídy	0	0	601	1800	0	0	0	0	3 - vyhovující	3	36	6	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
108C	Brdo	místní III. třídy	0	0	12	65	0	0	0	0	3 - vyhovující	5,4	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
116C	Stará Paka	místní III. třídy	283	620	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
121C-a	Stará Paka	místní III. třídy	106	790	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	6,5	7	2	28	0	I. pořadí do 4 hod.	0		
121C-b	Stará Paka	místní III. třídy	16	170	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	0	0	0	0	0	I. pořadí do 4 hod.	0		
125C	Stará Paka	místní III. třídy	194	510	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
128C-a	Stará Paka	místní III. třídy	103	310	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	3,2	0	2	179	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
128C-b	Stará Paka	místní III. třídy	6	50	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	5,5	0	0	13	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
129C	Stará Paka	místní III. třídy	132	570	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,5	0	0	15	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
134C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	60	200	3 - vyhovující	3,3	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	lokálně stav povrchu 4		
137C	Stará Paka	místní III. třídy	260	690	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,4	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
141C	Stará Paka	místní III. třídy	34	440	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	13	0	0	0	61	II. pořadí do 12 hod.	částečně tvořeno železobetonovými panely a litým betonem		
142C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	105	510	1 - výborný	4,3	0	2	142	0	II. pořadí do 12 hod.	Jižní konec: stav povrchu 3		
147C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	1160	4350	3 - vyhovující	3,5	156	2	35	0	II. pořadí do 12 hod.	Severní konec (u staré školy): stav povrchu 1		
151C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	143	720	2 - dobrý	3,5	0	4	240	0	I. pořadí do 4 hod.	Jeden neopravený výkop, zanesená krajnice ve východní části.		
152C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	12	105	2 - dobrý	0	0	0	0	25	II. pořadí do 12 hod.	0		
153C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	110	810	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,3	0	5	235	0	II. pořadí do 12 hod.	součástí komunikace je cca 10m zábradlí		
154C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	37	140	4 - nevyhovující	3	0	0	32	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
156C-a	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	175	850	2 - dobrý	3,8	0	3	0	346	I. pořadí do 4 hod.	0		
156C-b	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	207	680	2 - dobrý	3,2	0	4	0	410	I. pořadí do 4 hod.	0		
156C-c	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	59	240	2 - dobrý	3,8	0	3	0	120	I. pořadí do 4 hod.	0		
156C-d	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	78	250	0	0	0	0	2 - dobrý	3,2	0	1	0	150	I. pořadí do 4 hod.	0		
161C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	58	260	3 - vyhovující	4,5	0	0	0	0	neudržovaná	0		
164C-a	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	254	930	0	0	0	0	4 - nevyhovující	3,2	0	8	126	0	II. pořadí do 12 hod.	propadající se vedení pod komunikací (kanalizace)		
164C-b	Stará Paka	místní III. třídy	13	85	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	5	0	0	28	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
166C	Stará Paka	místní III. třídy	525	1850	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,5	0	0	20	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
167C	Stará Paka	místní III. třídy	78	350	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,4	0	2	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
172C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	51	160	0	0	0	0	3 - vyhovující	3	0	1	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
174C	Stará Paka	místní III. třídy	101	320	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
175C	Stará Paka	místní III. třídy	70	150	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
177C	Stará Paka	místní III. třídy	28	70	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
181C	Stará Paka	místní III. třídy	124	980	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	4	0	0	126	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
194C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	161	770	0	0	0	0	3 - vyhovující	4,2	0	5	337	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
196C	Stará Paka	místní III. třídy	174	440	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	2,5	0	2	170	0	II. pořadí do 12 hod.	příčný odvodňovací žlab: 2x		
203C	Stará Paka	místní III. třídy	118	715	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	4	0	1	230	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
204C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	47	300	0	0	0	0	3 - vyhovující	6,1	0	0	100	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
206C	Stará Paka	místní III. třídy	142	360	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
209C-a	Stará Paka	místní III. třídy	80	340	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4	0	1	153	0	II. pořadí do 12 hod.	0		

Místní komunikace III. třídy																				
Poř. číslo	Obec	Třída	Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů											Odvodnění		Obrubník		Zimní údržba	Poznámka	
			Dlažba		Živice		Betonové panely		Stěrkové a nepevněné		Stav povrchu	Průměrná šířka	Žlaby	Vpustě	Sílniční	Chodníkový				
			m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²							m			m
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
209C-b	Stará Paka	místní III. třídy	4	17	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	6	0	0	10	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
212C	Stará Paka	místní III. třídy	528	2380	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	4,4	0	16	940	0	I. pořadí do 4 hod.	0		
216C	Stará Paka	místní III. třídy	33	380	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	10	0	1	50	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
217C	Stará Paka	místní III. třídy	145	690	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	4,8	0	6	290	0	I. pořadí do 4 hod.	0		
218C-a	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	289	1470	0	0	0	0	2 - dobrý	6	0	5	504	0	I. pořadí do 4 hod.	Příčný odvodňovací žlab: 2x lokálně stav povrchu 3 (stavební zásahy do komunikace)		
218C-b	Stará Paka	místní III. třídy	12	90	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	6	0	0	35	0	I. pořadí do 4 hod.	0		
218C-c	Stará Paka	místní III. třídy	18	125	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	6	0	0	46	0	I. pořadí do 4 hod.	0		
224C	Stará Paka	místní III. třídy	81	260	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,2	0	1	167	0	I. pořadí do 4 hod.	0		
225C	Stará Paka	místní III. třídy	84	310	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,7	0	0	170	0	I. pořadí do 4 hod.	0		
227C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	75	340	0	0	0	0	3 - vyhovující	4,5	0	1	158	0	I. pořadí do 4 hod.	0		
228C	Stará Paka	místní III. třídy	122	530	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	4,4	0	2	246	0	I. pořadí do 4 hod.	0		
231C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	275	1180	0	0	0	0	3 - vyhovující	5,2	0	8	530	0	I. pořadí do 4 hod.	ve střední části stav povrchu 1		
233C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	16	75	0	0	0	0	1 - výborný	4,6	0	0	25	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
235C	Stará Paka	místní III. třídy	15	25	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	2	0	0	17	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
236C	Stará Paka	místní III. třídy	15	25	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	2	0	0	17	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
237C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	22	150	0	0	0	0	2 - dobrý	7	0	0	33	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
238C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0			0	0	133	550	3 - vyhovující	4	0	2	130	0	I. pořadí do 4 hod.	jihozápadní konec: stav povrchu 1		
239C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	30	100	0	0	0	0	4 - nevhovující	3,2	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
240C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	62	120	0	0	0	0	2 - dobrý	2	0	0	64	0	II. pořadí do 12 hod.	0		
241C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	24	300	0	0	0	0	1 - výborný	14,2	0	1	71	0	II. pořadí do 12 hod.	centrální část je tvořena asfaltovým betonem		
243C	Stará Paka	místní III. třídy	319	980	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	4,5	0	5	420	0	I. pořadí do 4 hod.	centrální část: stav povrchu 1		
244C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	144	650	0	0	0	0	3 - vyhovující	4,5	0	3	290	0	I. pořadí do 4 hod.	0		
246C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	128	660	0	0	0	0	3 - vyhovující	5	0	4	260	0	I. pořadí do 4 hod.	0		
250C	Stará Paka	místní III. třídy	250	222	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,8	0	4	500	0	I. pořadí do 4 hod.	0		
253C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	280	1020	1 - výborný	3,5	0	5	560	0	I. pořadí do 4 hod.	0		
254C	Stará Paka	místní III. třídy	245	650	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	3	5	450	0	I. pořadí do 4 hod.	příčný odvodňovací žlab: 1x		
258C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	353	1200	0	0	0	0	2 - dobrý	3,3	0	8	700	0	I. pořadí do 4 hod.	0		
261C	Stará Paka	místní III. třídy			346	1400	0	0	0	0	1 - výborný	4	0	7	680	0	I. pořadí do 4 hod.	0		
263C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	28	180	0	0	0	0	1 - výborný	5	0	0	20	0	I. pořadí do 4 hod.	0		
265C	Stará Paka	místní III. třídy	370	1200	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,2	0	0	0	460	I. pořadí do 4 hod.	jihozápadní část: povrch penetrační makadam, stav 5 (havarijní stav) příčný odvodňovací žlab: 3x		
266C	Stará Paka	místní III. třídy	0	0	39	125	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,2	0	0	0	0	I. pořadí do 4 hod.	0		
Celkem:			4439	16284	2532	11170	0	0	2429	9625			159	130	9564	1572				
			m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²		m	m	ks	m	m				
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		