

Městský úřad Nová Paka

stavební odbor

Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka ~ tel. 493 760 111 ~ IDDS: y73bsrg ~ e-podatelna@munovapaka.cz

Č.j.: MUNP/2026/252/SÚ/KP

Spis: 2025/22497/SÚ/KP

Nová Paka dne 07.01.2026

Vyřizuje: Kamila Ptáčková, 493 760 161, ptackova@munovapaka.cz



MUNPX0093R1J

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stavební odbor Městského úřadu v Nové Pace, jako silniční správní úřad příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 22.12.2025 podané společností Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IČ 60109149, Na tobolce 428, 506 01 Jičín (dále jen "žadatel"), po předchozím písemném stanovisku Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, Balbínova 24, 506 01 Jičín, čj. KRPH-121826-3/ČJ-2025-050406 ze dne 18.12.2025, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

s t a n o v í

přechodnou úpravu provozu na **silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích** ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Nová Paka k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích **při řešení havarijních situací a nezbytné provozní údržbě na vodovodech a kanalizacích** od nabytí účinnosti opatření obecné povahy (pátým dnem po jeho vyvěšení) do 31.12.2026, použitím vzorových schémat Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích: OK 231, OK 236, OK 730, OK 830, OK 840, OD 230, OD 231 (v obci), SK 231, SK 236, SD 230, SD 231, B 16, B 17 (mimo obec) a 019, 033, 035 a 050.

Pro provedení přechodné úpravy provozu se stanoví následující podmínky:

1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s předloženými vzorovými schématy.
2. Budou dodrženy podmínky stanoviska Policie České republiky Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, Balbínova 24, 506 01 Jičín, čj. KRPH-121826-3/ČJ-2025-050406 ze dne 18.12.2025:
 - Přechodná úprava silničního provozu bude provedena podle textových částí příručky (textová část a jednotlivých dílů příručky, zejména I. dílu této příručky) a předložených schémat:
 - Použitá schémata v obci: OK231, OK236, OK730, OK830, OK840, OD230, OD231;
 - Použitá schémata mimo obec: SK231, SK236, SD230, SD231 (upravené schéma SD 231 pro silnici I. třídy);
 - Použitá schémata chodníků: B/16, B/17;
 - Obecná schémata 019, 033, 035, 050.
 - Výše uvedená schémata budou použita vždy za současného upřesnění vyplývajících z textových částí „Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ – schváleno Ministerstvem dopravy pod Č.j.: MD-39682/2023/930/3 ze dne 24. listopadu 2023 zejména I. dílu této příručky.
 - Na obousměrné dvoupruhové komunikaci bude vždy zachován průjezdný jeden jízdní pruh o min. šíři 3,0 m (na silnici I. třídy 3,5 m). Na vícepruhové komunikaci bude vždy průjezdný jeden jízdní pruh v daném směru o min. šíři 3,0 m (na silnici I. třídy 3,5 m).
 - Při užití schémat dopravních značek P7 (Přednost protijedoucích vozidel) a P8 (Přednost před protijedoucími vozidly) bude dopravních značek užito dle skutečné situace na místě, přičemž bude preferováno užití tak, aby přednost v jízdě dával ten řidič, na jehož straně je pracovní místo (překážka).
 - K označení pracovního místa po dobu aktuálně prováděných prací lze užít výše uvedená schémata s dopravním zařízením Z1 (Dopravní kužely), mimo tuto dobu bude vzhledem k malé stabilitě tohoto zařízení při umístění blízko provozu (tlak vzduchu projíždějících vozidel, najíždění vozidel) vždy užito směrovacích desek Z4d, Z4e, ev. Z4a, Z4b, preferujeme užití směrovacích desek Z4d, Z4e (Směrovací deska se šipkou doleva/doprava).
 - Před provedením přechodné úpravy silničního provozu, požadujeme v dostatečném předstihu zaslání na email - jc.di.komunikace@pcr.cz, v jaké době a na jaké komunikaci bude prováděna přechodná úprava

silničního provozu s příslušným schématem pro označení pracovního místa, do předmětu uveďte naše číslo jednací.

- Za snížené viditelnosti bude případný výkop v tělese pozemní komunikace nebo chodníkové ploše náležitě osvětlen a označen, to platí i pro vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci. Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S 7 (L8H), dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat. V případě vzniku krátkodobých dopravních komplikací z hlediska plynulosti dopravy zajistí zhotovitel usměrnění provozu pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů a „Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ – schváleno Ministerstvem dopravy pod Č.j.: MD-39682/2023/930/3 ze dne 24. listopadu 2023. Pracovníky vykonávající svou činnost na pozemních komunikacích doporučujeme proškolit dle přílohy č. VIII výše uvedeného předpisu.
 - V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po definitivním ukončení prací bude dopravní značení umístěné v souvislosti s omezením (uzavírkou) neprodleně odstraněno.
 - Umístění, upevnění, činnost a vzhled dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení, zařízení pro dopravní informace, označení vozidel, provedení výstražných oděvů a podmínky jejich užití musí být v souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., resp. s příslušnými ČSN týkajícími se dopravního značení a zařízení, resp. s „Příručkou pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ - schváleno Ministerstvem dopravy pod Č.j.: MD-39682/2023/930/3 ze dne 24. listopadu 2023.
3. Osazení dopravního značení zajistí **Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.**, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (dále jen žadatel). Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je pan **Michal Bartoš, tel. 603 480 419**.

Odůvodnění: Dne 22.12.2025 Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Na Tobolce 428, 506 01 Jičín, podala zdejšímu správnímu orgánu žádost o stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích při řešení havárií na vodovodech a kanalizacích na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích ve správním obvodu silničního správního úřadu MěÚ Nová Paka pro rok 2026. K žádosti bylo doloženo souhlasné stanovisko Krajského ředitelství Policie KH kraje, DI Jičín, Balbínova 24, 506 12 Jičín čj. KRPH-121826-3/ČJ-2025-050406 ze dne 18.12.2025.

V souladu s § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Silniční správní úřad stanovil podle § 77 odst. 1, písm. c) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu, protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto stanovení.

Poučení účastníků:

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Petra Ježová, Dis.

vedoucí stavebního odboru

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne.....

Obdrží:

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IDDS: wd7gxvb

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey

Město Nová Paka, Dukelské náměstí čp. 39, 509 01 Nová Paka

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát Jičín,
IDDS: urnai6d

Veřejnost - podle § 25 odst. 2 správního řádu – veřejnou vyhláškou

Veřejná vyhláška k vyvěšení obdrží:

Městský úřad Nová Paka, Dukelské náměstí čp. 39, 509 01 Nová Paka

Úřad městyse Pecka, IDDS: 677bit9

Obecní úřad Stará Paka, IDDS: ytha6e6